



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร. ๐-๔๒๑๒-๑๑๓๙ โทรสาร ๐-๔๒๑๒-๑๑๔๒

ที่ สขบ.๕ / ๗๒๗

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้
ได้รายงานผลทาง E-mail : atpongc@hotmail.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/
กอง แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวิทย์ กัณหะอุวะ)

รักษาการ ผบร.ชบ.๕ รักษาราชการแทน ผส.ชบ.๕

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ ๕

รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ยต่อตัวชี้วัด		
		๑	๒	๓	๔	๕					
ชน๑๐๑ ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่ควบคุมทางน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานรวม ๑๒๕ แห่ง)	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๐%	๕	๐.๒๕		
ชน๑๐๒ ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	๐	-									
มิติ ๓ : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ											
ชน๑๑๑ ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน * การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้ทศนิยม ๔ หลัก											
ชน๑๑.๑ ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตามแผนงาน	๑										
ชน๑๑.๒ ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ตามแผนงาน	๐										
ชน๑๑.๓ ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ๑ รายการ)	๖	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.	๑๐๐	เสร็จก่อน ๑๖ ก.ย.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐.๐๐
ชน๑๑.๔ ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ๒ รายการ)	๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.	๑๐๐	เสร็จก่อน ๑๖ ก.ย.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐.๐๐
ชน๑๒ : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) * ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม ๑๑ รายการ)	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.	๑๐๐	เสร็จก่อน ๑๖ ก.ย.	๓๓ รายการ	๕	๐.๑๕
ชน๑๓: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน * ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ (เป้าหมายศึกษา รวม ๓๐ โครงการ)	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐ ทุกโครงการเสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.	๑๐๐ ทุกโครงการเสร็จก่อน ๑๖ ก.ย.	แล้วเสร็จ ๒๘ โครงการ	๒	๐.๐๖	
ชน๑๔: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน * ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ (เป้าหมายศึกษา รวม ๒๐ โครงการ)	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐ ทุกโครงการเสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.	๑๐๐ ทุกโครงการเสร็จก่อน ๑๖ ก.ย.	แล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ	๓	๐.๑๓	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ ๕

รอบระยะ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		
		๑	๒	๓	๔	๕					
ข๑๑๘: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ (เป้าหมายศึกษา รวม. ๒๐ โครงการ)	๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	ทุกโครงการ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.	๑๐๐	ทุกโครงการ เสร็จก่อน ๑ ก.ย.	แล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ	๓	๐.๐๓
ข๑๑๙: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน	๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ข๑๒๑: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะยาวโครงการก่อน การก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม ๗ ครั้ง)	๓	๕๐	๗๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐.๐๐
ข๑๒๒: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม ๑๕ กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผน ดำเนินการในปี)	๓	๕๐	๗๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๐.๐๐
ข๑๒๓: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม ๑๗๐ ครั้ง)	๑	๕๐	๗๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	จำนวนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ๑๗ ครั้ง คิดเป็น ๒๒%	๐	๐.๐๐
ข๑๒๔: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)	๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ข๑๒๕: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก ๑ โครงการส่งน้ำ (ไม่ซ้ำปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำ ำอูน (ปี ๒๕๕๕ เลือก โครงการส่งน้ำ ห้วยหลวง)	๓	๕๐	๕๕	๖๐	๖๕	๗๐	๗๐	๗๐	ประสิทธิภาพการชลประทาน ในฤดูแล้ง ร้อยละ ๙๓.๒๕	๑	๐.๐๑
ข๑๒๖: ร้อยละของการจำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตาม แผนงาน (เป้าหมายรวม ๑ เรื่อง ถ้ามีมากกว่า ๑ เรื่อง ให้เลือกเรื่องที่ เห็นว่ามีคุณภาพประเมิน)	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.	๑๐๐	เสร็จก่อน ๑ ก.ย.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	๐.๐๑
ข๑๒๗: ร้อยละของประเภท คำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยก	๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ข๑๒๘: คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักชลประทานที่ ๕

รอบระยะ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕			
ขป๒๔.๑: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)	๕	๒๑	๒๓	๒๕	๒๗	๒๙	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๕.๙๘	๓.๕๗	๐.๑๓
ขป๒๔.๒: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๑๐	๗๖	๘๑	๘๔	๘๖	๙๐	ผลการเบิกจ่ายปัจจุบันร้อยละ ๖๙.๓๔	๐	๐.๐๐
มิติ ๕ : ด้านการพัฒนาองค์กร									
ขป๒๕: ผลคะแนนจาก HR Scorecard	๐	-							
ขป๒๖: ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๒	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	ร้อยละ ๗๐	๓	๐.๐๖
ขป๒๗: ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยคณะกรรมการองค์กร)	๒	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ร้อยละ ๗๕	๓	๐.๐๖
ขป๒๘: ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการองค์กร)	๓	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐	ค่าเฉลี่ยคะแนน ๒.๑๗	๓	๐.๐๖
ขป๒๙.๑: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	๖	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕	๐.๒๕
ขป๒๙.๒: ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๒	๑	๒	๓	๔	๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕	๐.๐๘
	๙๘	ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวม							๑.๕๑

หมายเหตุ

๑. สำนักชลประทานใดไม่มีเป้าหมายตัวชี้วัดใด ให้รับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดนั้นเป็น ๐ และรวมน้ำหนักรวม ตามผลรวมเท่าที่มี

๒. กรณีที่ค่าน้ำหนักรวมไม่ถึง ๑๐๐ ในการประเมินค่าคะแนนตอนลับให้ใช้สูตรแปลงค่าน้ำหนัก ดังนี้

คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ (น้ำหนักรวม ๑๐๐ ÷ น้ำหนักรวมเท่าที่มี) × ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดเท่าที่มี