

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

(สำเนา)

สำนักชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร. ๐-๔๒๑๒-๑๑๓๙ โทรสาร ๐-๔๒๑๒-๑๖๔๒
สชป.๕/๕๗๙

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
รอบระยะเวลา ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รอบระยะเวลา ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้รายงาน
ผลทาง E-mail : atpong@hotmai.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง แบบ
Online ด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายวรวุฒิ พรหมมา)

ผชช.ชป.๕ รักษาราชการแทน ผส.ชป.๕

ผู้อนุมัติ ผส.ชป.๕
เชิงประคิพภานุคณ์
จ.อุดรธานี



(นางอัญชลี โสภพ)
ผส.ชป.๕
๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖

oba ka rong/pimpi
check

หนังสือที่ ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖

សេដ្ឋកិច្ចកម្មការរបស់ខ្លួន និងការរៀបចំសាធារណការជាតិ

၁၂၅

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค่ารับผิดชอบทางการ

สำนักชลประทานที่ ๔

รอบงบประมาณ เดือน (๑ ตุลาคม 至 ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

| ลำดับ รายการ | ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | | | | ค่าตอบแทน ที่ได้ | ค่าตอบแทน เฉลี่ยต่อวัน น้ำหนัก |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| | | | น้ำหนัก (%) | ๑ | ๒ | ๓ | | |
| ๑๑๑๗: ร้อยละของนวนครคู่ที่น้ำพุทุ่งสงที่จราจร * ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย รวม ๒๐ โครงการ) | ๑๕๐ | ๗๕ | ๗๐ | ๗๐ | ๗๐ | ๗๐ | ๗๐๐ หักโครงการ เสื่อม化 ๑๕๐ ก.ม. เสื่อมก่อน ๑๕๐ ก.ม. | ๐.๐๖ |
| ๑๑๑๘: ร้อยละของน้ำจดที่ทำให้เกิดเรื้อรังตามแผน ฯบําฯ: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดคุณภาพน้ำเพื่อประโยชน์ทางการก่อ การก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างและแล้วเสร็จตามแผน * မีต้องร้องขอตัว (เป้าหมาย รวม ๗ ครั้ง) | ๐ | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๑๑๙: ร้อยละของนวนครคู่ที่น้ำพุทุ่งสงที่จราจร และเสื่อม化ตามแผน (เป้าหมาย รวม ๙๕ ครั้ง) ซึ่งน้ำพุทุ่งสงที่ความแผน ดำเนินการในปัจจุบัน | ๙๐ | ๘๕ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐๐ หักโครงการ เสื่อม化 ๑๐๐ ก.ม. เสื่อมก่อน ๑๐๐ ก.ม. | ๐.๐๐ |
| ๑๑๒๐: ร้อยละของนวนครคู่ที่น้ำพุทุ่งสงที่จราจร * ประเมินค่าใช้จ่าย รวม ๑๙๐ ครั้ง | ๑๙๐ | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๑๘๐๐ หักโครงการ เสื่อม化 ๑๐๐ ก.ม. เสื่อมก่อน ๑๐๐ ก.ม. | ๐.๐๐ |
| ๑๑๒๑: ประเมินค่าพักรถบริษัทในเดือน (ร้อยละ) โดยรวม (ไม่ซ้ำไปแล้ว) โครงการส่งน้ำฯ น้ำอุบ (ปี ๒๕๖๒) ๑๐๐% โครงการส่งน้ำ หัวหิน(บาง) | ๐ | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๑๒๒: ร้อยละของน้ำที่ได้จากการศึกษา วิจัยและพัฒนาแบบ แผนงาน (เป้าหมายรวม ๑ เรื่อง) ๕๐๐% ๑๐๐% ให้เต็มเรื่องที่ ให้ไว้ต่อสูงตามประมาณ | ๑๐ | ๗๐ | ๗๐ | ๗๐ | ๗๐ | ๗๐ | ๗๐๐ เสื่อม化 ๑๐๐ ก.ม. ๑๐๐ ก.ม. | ๐.๐๑ |
| ๑๑๒๓: ร้อยละของน้ำที่ได้จากการศึกษา วิจัยและพัฒนาแบบ แผนงาน (เป้าหมาย รวม ๐ เรื่อง) ๕๐๐% ๐% ๐% ให้เต็มเรื่องที่ ให้ไว้ต่อสูงตามประมาณ | ๐ | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๑๒๔: ค่าน้ำค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น ค่าน้ำค่าวัสดุ ค่าวัสดุ รวม ๐ ๐ | ๐ | - | - | - | - | - | - | - |

သေပါနမှုပြုရန်အတွက်ပေါ်ဖော်ဆိုလိုက်ခဲ့သူများ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

(ଦେଖାଯିଲାମି) ଏହାପରିବିଷ୍ଟ ତେ ଏହାକିମିରିବିଷ୍ଟ ଏହାପରିବିଷ୍ଟ ।

માનુષી