



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๙ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๔๒

ที่ สชป๕/ ๖๗๒ /๒๕๕๘

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘ รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักงานชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้รายงานผลทาง E-mail : atpongc@hotmail.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ)

ผชช.ชป.๕ รักษาราชการแทน ผส.ชป.๕

รายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติงานราชการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การประเมิน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5					
มิติ ก : ด้านประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผล			33									
ขบ01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)	0										
ขบ02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม.....8,374.....ไร่	9	60	70	80	90	100	ผลงานรวม8,126.....ไร่ คิดเป็นร้อยละ97.04.....	4.33	0.3900		
ขบ03	จำนวนแหล่งน้ำที่ชุมชนชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกย่อยแห่ง เป้าหมายรวม.....12.....แห่ง (ถ่วงน้ำหนักแต่ละแหล่งตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)	9	80	85	90	95	100	ผลการรวม	4.33	0.3900		
								โครงการ	เป้าหมาย	ผลงาน (%)		
								1. ผายหัวบดคอง (ในบ่อ) จ.สุพรรณิ	0.9698	-	-	
								2. ผายหัวบดคอง จ.หนองบัวลำภู	0.4364	100.00	5.00	0.0218
								3. ผายบานหนองเขื่อน จ.เลย	0.7759	100.00	5.00	0.0388
								4. ผายหัวบดคองม จ.สกลนคร	0.6668	100.00	5.00	0.0333
								5. ผายหัวบดคอง (หัวบุง) จ.หนองคาย	0.8486	98.50	4.00	0.0339
								6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ จ.เลย	0.8486	99.50	4.00	0.0339
								7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากวน 2 จ.เลย	0.8413	100.00	5.00	0.0421
								8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลอง จ.สกลนคร	0.8486	92.00	3.00	0.0255
								9. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกจ.สุพรรณิ	0.7274	100.00	5.00	0.0364
								10. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านง จ.หนองคาย	0.8486	96.00	4.00	0.0339
11. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสำรา 2 จ.บึงกาฬ	0.5092	97.00	4.00	0.0204								
12. ผายหัวบดคอง จ.หนองคาย	0.6789	100.00	5.00	0.0339								

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติการ
สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักงานชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ตัวชี้วัด	
ขป04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2558 (เป้าหมายรวม.....550,857.....ไร่) (ร้อยละ 3)	9	เป้าหมาย × 0.992392	เป้าหมาย × 0.996196	เป้าหมาย	เป้าหมาย × 1.003804	เป้าหมาย × 1.007608	แล้วเสร็จ 550,860 ไร่ คิดเป็น 100 %	3.00	0.2700	
ขป05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย20,535,000.....บาท)	3	90	95	100	105	110	รายได้ 18,784,130.39 บาท คิดเป็น 91.47 %	1.00	0.0300	
ขป06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัย และภัยแล้ง	5.00	0.1500	
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ											
ขป07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม...12,286.....แห่ง)	3	80	85	90	95	100	12,286 แห่ง คิดเป็น 100 %	5.00	0.1500	
ขป08	ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	อยู่ในระหว่างดำเนินการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	3.00	0.0900	
ขป09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....15.....แห่ง)	3	80	85	90	95	100	60 แห่ง	5.00	0.1500	
ขป10	ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยในสภาพพร้อมใช้งาน	0	60	70	80	90	100				
มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ		32									1.1375
ขป11	ขป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก ร้อยแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้เทคนิค 4 หลัก										
ขป11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผน	0	60	70	80	90	100				
ขป11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)	0	60	70	80	90	100				

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
ขบ.1.1.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....9.....รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลการดำเนินงานรวม		0.0575		
								รายการ	น.น.	ผลงาน (%)		
								1. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จ.สกลนคร	0.4541	93.00	4.00	0.0182
								2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบบางซำภูใต้ จ.สกลนคร	2.1128	60.00	1.00	0.0211
								3. งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯภูพาน	0.0478	100.00	5.00	0.0024
								4. งานบูรณะทางลาดเชิงเนินเขาดงเก็บน้ำฯ ศูนย์ฯภูพาน	0.0956	100.00	5.00	0.0048
								5. การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ฯภูพานในตำบลต่างๆ	0.0478	99.00	4.00	0.0019
								6. งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ชี้เป้า	0.0430	100.00	5.00	0.0022
								7. งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ	0.0430	100.00	5.00	0.0022
								8. งานพาหะเข้าถิ่นไปตรวจ ศูนย์ฯภูพาน	0.0096	100.00	5.00	0.0005
								9. งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงผลิตของกิจกรรมภายในศูนย์ฯ 1,700 ไร่	0.1463	84.00	3.00	0.0044
ขบ.1.1.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม.....3.....รายการ)	3	60	70	80	90	100	ผลงานรวม		0.1315		
								รายการ	น.น.	ผลงาน (%)		
								1. ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างอาคารระบบบำบัดน้ำเสียฝายภูมิกวาศี จ.อุดรธานี	0.9574	96.00	4.00	0.0383
								2. พัฒนาระบบส่งน้ำผ่านพร่องอาคารประกอบ จ.เลย	1.1489	100.00	5.00	0.0574
								3. แก้ไขหนองน้ำขางพร้อมอาคารประกอบ จ.สกลนคร	0.8936	90.00	4.00	0.0357
ขบ.1.2	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานชุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม.....45.....รายการ)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 73 รายการ		5.00	0.1500	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
สำนักงานชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม...16...โครงการ)	1	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 45 โครงการ	5.00	0.0500
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม...20...โครงการ)	1	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 19 โครงการ คิดเป็น 95 %	2.85	0.0285
ขป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม...20...โครงการ)	3	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 22 โครงการ	5.00	0.1500
ขป16	ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผน	0	80	90	100	100	100			
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดนิเวศน์ในพื้นที่ ระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่ แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ...12... ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 30 ครั้ง	5.00	0.0500
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ที่มีการจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม ...37... กลุ่มผู้ใช้พื้นที่พื้นฐาน เป็นพื้นที่ ... 7,677 ...ไร่)	3	96	97	98	99	100	แล้วเสร็จ 22 กลุ่มผู้ใช้พื้นที่ คิดเป็น 59.46 %	0.00	0.0000
ขป19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม...195...ครั้ง)	1	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 254 ครั้ง คิดเป็น 130.26 %	5.00	0.0500
ขป20	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำ (ไม่ซ้ำกับที่แล้ว)	1	50	55	60	65	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ 55%	2.00	0.0200

รายงานผลการปฏิบัติตามการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติตาม
สำนักงานชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม...1...เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่ามีค่าที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.0000
ขป22	ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฏ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการร่างปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100			
ขป23	คะแนนคำรับรองการปฏิบัติตามราชการ	0	1	2	3	4	5			
ขป24	ร้อยละของอัตราเงินจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ 90.21 %	5.00	0.4500
รวม : ค่าการประเมินองค์กร		13								0.4000
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50			
ขป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการรวม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1	60	65	70	75	80	อยู่ระดับ 4	4.00	0.0400
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	อยู่ระดับ 4	4.00	0.1200
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	อยู่ระดับ 4	4.00	0.1200
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	อยู่ระดับ 4	4.00	0.1200
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	อยู่ระดับ 4	4.00	0.1200
รวมทั้งหมด		87						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		3.1215

$$\text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} = (100/87) \times 3.1215 = 3.5880$$