



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จ.อุดรธานี โทร.๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๔ โทรสาร ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๔๙
ที่ สชป๕/ ๓๖๑ /๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

เรียน ผอ.กพร. สำเนา ผอ.ผง.

สำนักงานชลประทานที่ ๕ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้รายงานผลทาง E-mail : atpongc@hotmail.com และระบบติดตามผลการปฏิบัติการ ระดับสำนัก/กอง แบบ Online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ)

ผชช.ชป.๕ รักษาการแทน ผส.ชป.๕

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักชลประทานที่ 5

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก ก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน					
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
	มิติ ก : ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ	33								0.4500				
ข้อ01	จำนวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น (ด้านอุปโภคบริโภค) (เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร)	0												
ข้อ02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม 12,304 ไร่	9	84.89%	87.34%	89.79%	92.24%	94.69%							
ข้อ03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกย่อยแห่ง (เป้าหมายรวม 15 แห่ง)	9	80	85	90	95	100	ผลงานรวม ไร่ คิดเป็นร้อยละ						
								โครงการ						
								เป้าหมาย			ผลงาน (%)			
								1. (25.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง ค.สร้างบึง อ.เหือง จ.อุดรธานี - [107758]			1,200	6	1.00	0.0900
								2. (25.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยน้ำ ค.ห้วยน้ำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - [107759]			1,492	40	1.00	0.0900
								3. (25.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดใส ค.บางหนอง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร - [107760]			793	30	1.00	0.0900
								4. (25.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเรือ อ.เมือง จ.บึงกาฬ - [107762]			1,500	11	1.00	0.0900
								5. (25.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซีก ค.บาง อ.ภูพาน จ.เลย - [107763]			1,776	73	1.00	0.0900
								6. (25.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอน ค.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย - [107764]			1,200	70	1.00	0.0900
								7. (25.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประมง ค.สร้าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร - [107765]			1,643	25	1.00	0.0900
								8. (25.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาส ค.บาง อ.นากลาง จ.บึงกาฬ - [107766]			1,500	17	1.00	0.0900
								9. (25.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพาค ค.บ้านค้อ อ.เมือง จ.หนองคาย - [107767]			1,200	35	1.00	0.0900
								ผลงานรวม					1.00	0.0900
								โครงการ			น.น.	ผลงาน		
								1. (23.17) ฝ่ายช่วยเหลือ ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค จ.หนองคาย - [107502]			0.3299	60.00	1.00	0.0033
								2. (23.18) ฝ่ายบ้านน้ำจันทน์ ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค จ.หนองคาย - [107503]			0.3493	68.00	1.00	0.0035
								3. (23.19) ฝ่ายช่วยคนงาน ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค จ.หนองคาย - [107504]			0.3881	70.00	1.00	0.0039
								4. (23.20) ฝ่ายบ้านนา ค.บ้านค้อ อ.เมือง จ.บึงกาฬ - [107505]			0.6792	65.00	1.00	0.0068
								5. (24.7) ฝ่ายช่วยคนงาน ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค จ.หนองคาย - [107622]			0.6792	64.00	1.00	0.0068
								6. (24.8) ฝ่ายช่วยคนงาน ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค ค่าเบสิค จ.หนองคาย - [107623]			0.5821	62.00	1.00	0.0058
								7. (25.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง ค.สร้างบึง อ.เหือง จ.อุดรธานี - [107758]			0.5821	6.00	1.00	0.0058
								8. (25.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยน้ำ ค.ห้วยน้ำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู - [107759]			0.6753	40.00	1.00	0.0068
								9. (25.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดใส ค.บางหนอง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร - [107760]			0.9120	30.00	1.00	0.0091
								10. (25.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเรือ อ.เมือง จ.บึงกาฬ - [107762]			0.5821	11.00	1.00	0.0058
								11. (25.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซีก ค.ภูพาน อ.ภูพาน จ.เลย - [107763]			0.5821	73.00	1.00	0.0058
								12. (25.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอน ค.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย - [107764]			0.5821	70.00	1.00	0.0058

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานราชการ	น้ำหนัก ก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน				
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								13. (25.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเปะมวง ค.สว่าง อ.พรหมนิคม จ.สกลนคร - [107765]	0.6792	25.00	1.00	0.0068	
								14. (25.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาง ค.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ - [107766]	0.7180	16.44	1.00	0.0072	
								15. (25.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพวก ค.บ้านค้อ อ.เมือง จ.หนองคาย - [107767]	0.6792	35.00	1.00	0.0068	
จบ04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย แผนปี 2559 (เป้าหมายรวม 587,866 ไร่)	9	เป้าหมาย ± 17.5%	เป้าหมาย ± 14.0%	เป้าหมาย ± 10.5%	เป้าหมาย ± 7.0%	เป้าหมาย ± 5.5%	แล้วเสร็จ 65,127 ไร่ คิดเป็น 11.82 %			1.00	0.0900	
จบ05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย 20,335,000 บาท)	3	90	95	100	105	110	รายได้ 11,779,009.33 บาท คิดเป็น 57.36 %			1.00	0.0300	
จบ06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน จากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	ไม่มีพื้นที่เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง			5.00	0.1500	
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ												0.3300	
จบ07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม 12,286 แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ผล 12,306 แห่ง คิดเป็น 100.16%			5.00	0.1500	
จบ08	ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	อยู่ในระหว่างดำเนินการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน			1.00	0.0300	
จบ09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม 15	3	80	85	90	95	100	16 แห่ง คิด เป็น 106.67 %			5.00	0.1500	
จบ10	ร้อยละของระบบชลประทานเพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	0	60	70	80	90	100					0.0000	
มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานราชการ												0.7225	
จบ11	จบ11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก												
จบ11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน	0	60	70	80	90	100						
จบ11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)	0	60	70	80	90	100						
จบ11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในอ่างจากพระราชดำริ ตามแผนงาน(เป้าหมายรวม 4 รายการ)	3	60	70	80	90	100						
									ผลงานรวม				
									รายการ				
									น.น.	ผลงาน	3.75	0.1125	
									1.งานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน 50 แห่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	0.3564	100.00	5.00	0.0178
									2.งานปรับปรุงโรงรับเมล็ดพืชสู่ภาคีเอกชนและพัฒนาด้านข้าว	0.7412	98.00	4.00	0.0296
									3.ปรับปรุงฝายและระบบส่งน้ำห้วยน้ำลึก	1.4254	88.00	3.00	0.0428
									4.งานพัฒนาระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 1	0.4770	84.00	3.00	0.0143
									ผลงานรวม				
									รายการ				
									น.น.	ผลงาน	1.00	0.0300	
									1.เก็บประสิทธิ์ภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านน้ำพัน จังหวัดอุดรธานี	1.2152	60.00	1.00	0.0122
									2.ระบบระบายน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี	1.7848	55.00	1.00	0.0178

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก ก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ตัวชี้วัดหลัก
จบ12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารของพระที่นั่งแล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานค่าจัดซื้อวัสดุ งานป้องกันและสิ่งงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม 45 รายการ)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 110 รายการ คิดเป็น 244 %	5.00	0.1500
จบ13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม 23 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 15 โครงการ คิดเป็น 68 %	1.00	0.0300
จบ14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม 22 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 8 โครงการ คิดเป็น 36%	1.00	0.0300
จบ15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ(เป้าหมายออกแบบ รวม 20 โครงการ)	3	50	75	100	100	100	แล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็น 50%	1.00	0.0300
จบ16	ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผนงาน	0	80	90	100	100	100			0.0000
จบ17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน(เป้าหมาย รวม ...12..... ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 14 ครั้ง คิดเป็น 116.67 %	5.00	0.1500
จบ18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน(เป้าหมายรวม ..35..กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน เป็นพื้นที่ ..10.350..ไร่)	3	96	97	98	99	100	แล้วเสร็จ 22 กลุ่มผู้ใช้น้ำ คิดเป็น 62.85 %	1.00	0.0300
จบ19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม 190 ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	แล้วเสร็จ 34 ครั้ง คิดเป็น 17.89 %	1.00	0.0300
จบ20	ประสิทธิภาพการสหภาพหมู่เลี้ยง (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำ (ไม่จำกัดปีแต่แล้ว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยยม	1	50	55	60	65	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0100
จบ21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0300
จบ22	ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยก ร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100			0.0000

ตัวชี้วัด	นิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก ก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป24	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ 60.78 %	1.00	0.0900
นิติ ง : ด้านการพัฒนองค์กร			12							0.1200
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50			0.0000
ขป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	0	60	65	70	75	80			0.0000
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0300
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0300
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0300
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	1	2	3	4	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	0.0300
รวมทั้งหมด		94						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักกรม		1.6225

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
= (100/94) × ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักกรม
= 1.7261